AC ACE

CNF

8955 /80

1/1

32

S.N.I. SCI-930/80

AGÊNCIA CENTRAL
011538 10 JUN 80
PROTOCOLO

AC/SNI

FICHA DE DISTRIBUIÇÃO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS

AGC0955 80

1. CARACTERIZAÇÃO DO DOCUMENTO

ORIGEM: DSI/MS TIPO: INFÃO Nº 76 DATA: 09 Jun 80

CLASSIF: CONF. REF:

ANEXOS: Xerocópias de documentos

ASSUNTO: COLÔNIA JULIANO MOREIRA

(B)

AC/SNI GTC

2. DISTRIBUIÇÃO INICIAL

ORIGINAL: SCI

CÓPIAS	☐ CHEFE DO SNI	☐ CHEFE GAB/AC	☐ SC-2	☐ SE-07
	☐ CHEFE DA AC/SNI	☐ D/ADM	☐ SC-3	☐ SE-08
	☐ CHEFE DO GAB/SNI	☐ SC-1	☐ SC-4	☐ SE-09
OUTROS DESTINATÁRIOS				

3. ORIENTAÇÃO

TOMAR CONHECIMENTO	REGISTRAR	FALAR COM A CHEFIA	APROFUNDAR	PROCESSAR	INTEGRAR	ARQUIVAR

MONTAR INFÃO PARA: DIFUNDIR PARA:

4. ORDENS PARTICULARES:

Por meus de SE19, preparar INFÃO ao CISA

AC/SNI GTC

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DA FICHA

5. PROVIDÊNCIAS:

SE-19
SE-06. 17.07.80.

Mod 29

CONFIDENCIAL

MINISTÉRIO DA SAÚDE

DIVISÃO DE SEGURANÇA E INFORMAÇÕES

INFORMAÇÃO Nº 76/80/DSI/MS

S.N.I.
AGENCIA CENTRAL
011538 10 JUN 80
PROTOCOLO

DATA : 09 de junho de 1 980

ASSUNTO : COLÔNIA JULIANO MOREIRA

DIFUSÃO : M S - A C / S N I

ANEXO : Vide fls. 03.

1. A rede Globo de Televisão exibiu no Programa Fantástico do dia 18 MAI 80, cenas dos internos da Colônia Juliano Moreira, da DINSAM/MS. Essa reportagem jornalística teve a responsabilidade de Samuel Wainer Filho e de Itamar de Freitas, este, Diretor do Fantástico.

A permissão para que as câmeras da TV Globo captassem imagens dos internos nas dependências da Colônia e as exibissem para milhões de telespectadores em todo o país, foi concedida pelo Ministro da Saúde, Dr. Waldyr Arcoverde.

A exibição das cenas chocou a opinião pública, a ponto de tornar-se assunto de discussão durante a semana seguinte, cujas considerações consignaram críticas ao Governo pelo tratamento desumano destinado aos internos nas dependências de um órgão federal.

2. Esta direção compareceu no dia 30 MAI à Colônia Juliano Moreira de surpresa e a visitou junto com o Dr. PORTO, da DINSAM, e o Dr. Newton de Souza Moreira, diretor da C. J. M.. Foram vistos os aspectos positivos e negativos.

- Positivos -

- Mostra de trabalhos executados pelos internos, alguns com grande maestria e espírito criativo.

- Visita ao pavilhão de mulheres onde presenciei serem executados trabalhos de costura e bordado por várias pacientes; oficina de costura onde são confeccionadas as roupas; gabinete dentário onde estava sendo atendida uma paciente.

- Visita ao pavilhão masculino, onde percorri a oficina gráfica, carpintaria, oficina de confecção de colchões, tecelagem em vime, operados por internos.

segue

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

MINISTÉRIO DA SAÚDE

DIVISÃO DE SEGURANÇA E INFORMAÇÕES

INFORMAÇÃO Nº 76/80/DSI/MS

MINISTÉRIO DA SAÚDE · Divisão de Segurança e Informações

S.N.I.
AGÊNCIA CENTRAL
011538 10 JUN 80
PROTOCOLO

DATA : 09 de junho de 1 980

ASSUNTO : COLÔNIA JULIANO MOREIRA

DIFUSÃO : M S - A C / S N I

ANEXO : Vide fls. 03.

1. A rede Globo de Televisão exibiu no Programa Fantástico do dia 18 MAI 80, cenas dos internos da Colônia Juliano Moreira, da DINSAM/MS. Essa reportagem jornalística teve a responsabilidade de Samuel Wainer Filho e de Itamar de Freitas, este, Diretor do Fantástico.

A permissão para que as câmeras da TV Globo captassem imagens dos internos nas dependências da Colônia e as exibissem para milhões de telespectadores em todo o país, foi concedida pelo Ministro da Saúde, Dr. Waldyr Arcoverde.

A exibição das cenas chocou a opinião pública, a ponto de tornar-se assunto de discussão durante a semana seguinte, cujas considerações consignaram críticas ao Governo pelo tratamento desumano destinado aos internos nas dependências de um órgão federal.

2. Esta direção compareceu no dia 30 MAI à Colônia Juliano Moreira de surpresa e a visitou junto com o Dr. PORTO, da DINSAM, e o Dr. Newton de Souza Moreira, diretor da C. J. M.. Foram vistos os aspectos positivos e negativos.

- Positivos -

- Mostra de trabalhos executados pelos internos, alguns com grande maestria e espírito criativo.

- Visita ao pavilhão de mulheres onde presenciei serem executados trabalhos de costura e bordado por várias pacientes; oficina de costura onde são confeccionadas as roupas; gabinete dentário onde estava sendo atendida uma paciente.

- Visita ao pavilhão masculino, onde percorri a oficina gráfica, carpintaria, oficina de confecção de colchões, tecelagem em vime, operados por internos.

segue

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

- Visitei a cozinha central, verificando o esmero com que são preparadas as refeições.

- Verifiquei, pela oportunidade, provando o alimento, na hora em que foi distribuído no pavilhão de mulheres e o modo de transporte, em viatura fechada (assisti a chegada no pavilhão dos homens), da cozinha central aos locais de destino.

- Verifiquei o estado das enfermarias, todas arrumadas, camas com lençol, colcha, travesseiro e cobertor; limpas, bem como os sanitários.

- Almocei na Colônia, verificando o paladar da comida - bem feita.

- Não vi ninguém nu.

- Negativos -

- Doentes em grande parte descalços, mulheres principalmente com roupas rasgadas.

- Existência de estábulos e pocilga sem maiores cuidados, gado solto na Colônia.

3 - Perguntei ao Diretor da Colônia se os repórteres da TV GLOBO tinham visitado ou procurado saber quais os aspectos positivos da Colônia, tendo o mesmo me respondido que os referidos repórteres declararam que não interessava a eles estes aspectos. Que procuraram fixar somente o aspecto deprimente inclusive como a enfermaria dos doentes que fazem as suas necessidades na cama (que também visitei). Disse ainda que o Dr. Francisco Paungartten, que acompanhara os repórteres, já fora médico bolsista da Colônia onde tivera atritos pois tirara fotos de internados a quem antes mandara que se despissem para serem fotografados.

Anexo um gráfico que mostra o levantamento da faixa etária dos internos da Colônia relativos a SET 79, mas que de acordo com o Dr. NEWTON, não sofreu alterações; num relatório do Dr. NEWTON datado de 22 MAR 80, que mostra a situação dos móveis da Colônia Juliano Moreira.

- Um Memorando s/n de 14 MAI 80, dos servidores do arquivo médico do SAME/CJM relativo à atuação da equipe da TV GLOBO e do Dr. Francisco Paungartten.

O Diretor da Colônia Juliano Moreira declarou que funcioná-

segue

CONFIDENCIAL

- Visitei a cozinha central, verificando o esmero com que são preparadas as refeições.

- Verifiquei, pela oportunidade, provando o alimento, na hora em que foi distribuído no pavilhão de mulheres e o modo de transporte, em viatura fechada (assisti a chegada no pavilhão dos homens), da cozinha central aos locais de destino.

- Verifiquei o estado das enfermarias, todas arrumadas, camas com lençol, colcha, travesseiro e cobertor; limpas, bem como os sanitários.

- Almocei na Colônia, verificando o paladar da comida - bem feita.

- Não vi ninguém nu.

- Negativos

- Doentes em grande parte descalços, mulheres principalmente com roupas rasgadas.

- Existência de estábulos e pocilga sem maiores cuidados, gado solto na Colônia.

3 - Perguntei ao Diretor da Colônia se os repórteres da TV GLOBO tinham visitado ou procurado saber quais os aspectos positivos da Colônia, tendo o mesmo me respondido que os referidos repórteres declararam que não interessava a eles estes aspectos. Que procuraram fixar somente o aspecto deprimente inclusive como a enfermaria dos doentes que fazem as suas necessidades na cama (que também visitei). Disse ainda que o Dr. Francisco Paungartten, que acompanhara os repórteres, já fora médico bolsista da Colônia onde tivera atritos pois tirara fotos de internados a quem antes mandara que se despissem para serem fotografados.

Anexo um gráfico que mostra o levantamento da faixa etária dos internos da Colônia relativos a SET 79, mas que de acordo com o Dr. NEWTON, não sofreu alterações; num relatório do Dr. NEWTON datado de 22 MAR 80, que mostra a situação dos móveis da Colônia Juliano Moreira.

- Um Memorando s/n de 14 MAI 80, dos servidores do arquivo médico do SAME/CJM relativo à atuação da equipe da TV GLOBO e do Dr. Francisco Paungartten.

O Diretor da Colônia Juliano Moreira declarou que funcioná-

segue

CONFIDENCIAL

INFORMAÇÃO Nº 76/80/DSI/MS ..... FLS. 03

rios preocupados com a repercussão da reportagem na opinião pública receberam a seguinte resposta do Sr. Samuel Wainer Filho: " Não estou me incomodando que rolem cabeças, se isso acontecer, podem me procurar na TV GLOBO, que resolvo a situação com empregos até melhor remunerado que aqui ".

Com relação aos fatos relatados no Ofício nº 397, de 24/08/79, pelo Secretário Nacional de Programas Especiais de Saúde, Dr. Paulo Rios, foi dito que seriam contratados guardas de vigilância o que não ocorreu até o presente momento.

ANEXOS -

- Cópia de gráfico de faixas etárias.
- Cópia de relatório.
- Cópia de memorando.
- Cópia de artigo do Jornal do Comércio em que relaciona o interesse da reportagem com especulação imobiliárias na área.
- Cópia do Ofício nº 397/79 - CJM - 24/08/79 (ANEXO 5).

CONFIDENCIAL

ANEXO I

-DINSAM- -COLÔNIA JULIANO MOREIRA-

-SERVIÇO DE ARQUIVO MÉDICO E ESTATÍSTICO- -SAME-

-LEVANTAMENTO DA FAIXA ETÁRIA DOS PACIENTES INTERNADOS NA C.J.M. - SETEMBR

FAIXA ETÁRIA	QUANTIDADES
18 a 19 anos	[redacted]-002
20 a 24 anos	[redacted]-067
25 a 29 anos	[redacted]-124
30 a 34 anos	[redacted]-167
35 a 39 anos	[redacted]-254
40 a 44 anos	[redacted]-432
45 a 49 anos	[redacted]-492
50 a 54 anos	[redacted]-393
55 a 59 anos	[redacted]-371
60 a 64 anos	[redacted]-321
65 a 69 anos	[redacted]-208
70 a 74 anos	[redacted]-155
75 a 79 anos	[redacted]-74
80 a 84 anos	[redacted]-31
85 a 89 anos	[redacted]-11
90 a 91 anos	[redacted]-01

-LEVANTAMENTO DO TEMPO DE HOSPITALIZAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS NA C.J.

TEMPO DE HOSPIT.	QUANTIDADES
0 dias /4 anos	[redacted]-109
5 anos/9 anos	[redacted]-381
10 anos/14 anos	[redacted]
15 anos/19 anos	[redacted]-528
20 anos/24 anos	[redacted]-410
25 anos/29 anos	[redacted]-328
30 anos/34 anos	[redacted]-251
35 anos/39 anos	[redacted]-270
40 anos/44 anos	[redacted]-40
45 anos/49 anos	[redacted]-07
50 anos/53 anos	[redacted]-004

/SAME/CJM/MJP/1980 /

ANEXO I

-DINSAM- -COLÔNIA JULIANO MOREIRA- 008955 00

-SERVIÇO DE ARQUIVO MÉDICO E ESTATÍSTICO- -SAME-

LEVANTAMENTO DA FAIXA ETÁRIA DOS PACIENTES INTERNADOS NA C.J.M. - SETEMBRO DE 1 979-

ÁRIA	QUANTIDADES
[redacted]-002	
[redacted]-067	
[redacted]-124	
[redacted]-167	
[redacted]-254	
[redacted]-432	
[redacted]-482	
[redacted]-393	
[redacted]-371	
[redacted]-321	
[redacted]-208	
[redacted]-155	
[redacted]-74	
[redacted]-31	
[redacted]-11	
[redacted]-21	

LEVANTAMENTO DO TEMPO DE HOSPITALIZAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS NA C.J.M. -SETEMBRO 1 979-

ITT.	QUANTIDADES
DA	[redacted]-109
	[redacted]-381
nos	[redacted]-784
nos	[redacted]-528
nos	[redacted]-410
	[redacted]-328
	[redacted]-253
nos	[redacted]-258
nos	[redacted]-45
nos	[redacted]-07
nos	[redacted]-004

/1980 /

ANEXO 11

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

-R E L A T Ó R I O-

A Diretoria da Colônia Juliano Moreira, encaminha para V.Sa., em anexo , relatório sobre a situação em que se encontram os diversos imoveis pertencentes a esta C.J.M. Queremos salientar que tal situação já foi por nós comunicada a Direção da DINSAM, através de relatório enviado a essa Diretoria (DINSAM) em 18 de julho de 1 979.

Outrossim queremos lembrar que o Setor de Produção e Manutenção desta Colônia, com seus parcos recursos tudo tem feito para amenizar os diversos problemas que se apresentam nesta Hospital, já que o referido Setor conta apenas com 69 servidores , sendo que destes 11 se encontram em licença médica em tempo superior a 12 meses, estando efetivamente em serviço. 58 servidores para atender toda a CONJ.M. em suas necessidades diárias nas 24 horas.

Dividimos o presente relatório em 2 partes distintas, 10 , nos setores em funcionamento e a 29 nos setores desativados e transformados em residencias por Direções anteriores da C.J.M..

Atenciosas Saudações,

Em 22/05/1980

Dr. Newton de Souza Moreira

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

-COLÔNIA JULIANO MOREIRA-

ILUMINAÇÃO das ruas-

luz de mércurio .boa iluminação-

necessitando material de reposição-

PAVIMENTAÇÃO- ruas e estradas-

necessitando pequenos reparos nas ruas pavimentadas-

vias de acesso aos Núcleos-

necessitando paviemntação no Núcleo Ulisses Viana e Franco da Rocha-

CLUBE ATLÊTICO COLÔNIA-

ESTADO GERAL- bom

ESCOLA DA CJM.

Estado geral: bom

-R E L A T Ó R I O-

-1º PARTE-

-SITUAÇÃO DOS IMOVEIS-

-SETORES EM FUNCIONAMENTO-

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
-DINSAM- -COLÔNIA JULIANO MOREIRA-

1º PARTE- -SITUAÇÃO DOS IMOVEIS DA C.J.M.-

-SETORES EM FUNCIONAMENTO-

1º-NÚCLEO FRANCO DA ROCHA-

PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO-

TELHADO.....regular
PISO.....regular
PINTURA.....regular
ALVENARIA.....regular
ELETRICIDADE.....regular
SANITARIOS/ESGOTOS.regular
ESQUADRIAS.....regular
HIDRAULICA.....regular

-REFEITÓRIOS-

TELHADO.....pêssimo
PISO.....pêssimo
PINTURA.....pêssima
ALVENARIA.....regular
ELETRICIDADE.....regular
SANITÁRIOS.....pêssimos
ESQUADRIAS .....pêssimas
HIDRAULICA.....pêssima

PAVILHÃO nº 1-

TELHADO.....regular
PISO.....regular
ALVENARIA.....boa
PINTURA.....ruim
ELETRICIDADE....regular
SANITÁRIOS.....pêssimos
ESGOTOS.....pêssimos
HIDRAULICA.....não tem água regularmente
ESQUADRIAS.....regular

-PAVILHÃO DE FRAXITERAPIA-

TELHADO---------bom/regular
PISO.....regular
ALVENARIA.....boa
ELETRICIDADE....regular
SANITÁRIOS.....pêssimos
ESGOTOS.....pêssimos

-NÚCLEO FRANCO DA ROCHA- continuação-

PAVILHÃO Nº 2-

TELHADO.....regular
PISO.....péssimo
ALVENARIA.....boa
ELETRICIDADE.....regular
ESQUADRIAS.....regular
PINTURA.....péssima
SANITÁRIOS.....péssimos
ESGOTOS.....péssimos
HIDRAULICA.....péssimo

-PAVILHÃO Nº 3-

TELHADO.....regular
PISO.....péssimo
ALVENARIA.....boa
ELETRICIDADE.....regular
ESQUADRIAS.....regular
PINTURA.....péssima
SANITÁRIOS/ESGOTOS..péssimos
HIDRAULICA.....péssima

PAVILHÃO 4-

TELHADO.....regular
PISO.....regular
ALVENARIA.....boa
ELETRICIDADE.....regular
ESQUADRIAS.....boa
PINTURA.....regular
SANITÁRIOS/ESGOT..péssimos
HIDRAULICA.....péssima

-PAVILHÃO 5-

TELHADO.....regular
PISO.....péssimo
ALVENARIA.....regular
ELETRICIDADE.....regular
ESQUADRIAS.....regular
PINTURA.....péssima
SANITÁRIOS.....péssimos
ESGOTOS.....péssimos
HIDRAULICA.....péssima

PAVILHÃO 6-

TELHADO.....regular
PISO.....regular
ALVENARIA.....boa
ELETRICIDADE...regular
ESQUADRIAS.....regular
PINTURA.....péssimo
SANITÁRIOS.....péssimos
ESGOTOS.....péssimos
HIDRAULICA.....péssima

NÚCLEO FRANCO DA ROCHA- continuação-

PAVILHÃO 7-

TELHADO.....péssimo

PISO.....péssimo

ALVENARIA.....boa

ELETRICIDADE.....regular

ESQUADRIAS.....regular

PINTURA.....péssima

SANITÁRIOS.....péssimos

ESGOTOS.....péssimos

HIDRAULICA.....péssima

-PAVILHÃO Nº 08-

ESTADO GERAL: péssimo-(desativado)

PAVILHÃO Nº 09-

ESTADO GERAL.....péssimo - (desativado)

- PAVILHÃO nº 10-

ESTADO GERAL- EM DEMOLIÇÃO

PAVILHÃO DE HIGIENE-

TELHADO.....péssimo

SEM AGUA

-PAVILHÃO 11 -

TELHADO.....péssimo

PISO.....péssimo

ALVENARIA.....regular

ELETRICIDADE.....regular

ESQUADRIAS.....péssima

SANITÁRIOS.....péssimos

ESGOTOS.....péssimos

HIDRAULICA.....regular

COPA DE DISTRIBUIÇÃO-

Estado .....péssimo

REFEITÓRIOS...péssimos

VESTUÁRIOS....deixam a desejar

PISO.....mal conservado

TETO.....Péssimo estado

PORTÕES- ESTADO PRECÁRIOS-

SERVIÇO TÉCNICO

-DINSAM- -COLÔNIA JULIANO MOREIRA-

1º-PARTE - SITUAÇÃO DOS IMÓVEIS DA C.J.M.-

-SETORES EM FUNCIONAMENTO-

2º-NÚCLEO ULISSES VIANA-

SETOR DE HIGIENE-

TELHADO.....regular
PISO.....péssimo
PINTURA.....péssima
ESQUADRIAS.....péssimas
ELETRICIDADE.....regular
SANITÁRIOS.....péssimos
ESGOTOS.....péssimos
ALVENARIA.....regular
HIDRAULICA.....regular

-GALPÃO 1 -PRAXITERAPIA-

TELHADO.....bom
PISO.....regular
PINTURA.....péssima
ESQUADRIAS.....regular
ALVENARIA.....regular
ELETRICIDADE.....regular
SANITÁRIOS.....regular
ESGOTOS.....regular
HIDRAULICA.....regular

GALPÃO 2--VIME E TIPOGRAFIA-

TELHADO.....bom
PISO.....regular
PINTURA.....péssima
ESQUADRIAS.....regular
ALVENARIA.....regular
ELETRICIDADE.....regular
SANITÁRIOS.....regular
ESGOTOS.....regular
HIDRAULICA.....regular

-ADMINISTRAÇÃO DO NÚCLEO-

TELHADO.....regular
PISO.....péssimo
PINTURA.....péssima
ESQUADRIAS.....péssimas
ELETRICIDADE.....regular
SANITÁRIOS.....péssimos
ESGOTOS.....péssimos
ALVENARIA.....regular
HIDRAULICA.....regular

LAVANDARIA-

TELHADO.....bom
PISO.....bom
PINTURA.....péssima
ESQUADRIAS.....regular
ELETRICIDADE.....regular
SANITÁRIOS.....não tem
ESGOTOS.....não tem
ALVENARIA.....regular
HIDRAULICA.....regular

-REFEITÓRIO-

TELHADO.....péssimo
PISO.....péssimo
PINTURA.....péssimo
ESQUADRIAS.....péssimo
ELETRICIDADE.....regular
SANITÁRIOS.....não tem
ESGOTOS.....não tem
HIDRAULICA.....não tem
ALVENARIA.....péssima

PAVILHÃO 2-

TELHADO.....regular
PISO.....regular
PINTURA.....péssimo
ESQUADRIAS.....regular
ELETRICIDADE..regular
SANITÁRIOS.....regular
ESGOTOS.....regular
HIDRAULICA.....regular
ALVENARIA.....regular

-PAVILHÃO 3-

ESTADO GERAL.....péssimo-desativado

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

NÚCLEO ULISSES VIANA- continuação-

PAVILHÃO 4-

TELHADO.....péssimo
PISO.....péssimo
PINTURA.....péssima
ALVENARIA.....péssima C/RACHADURAS
ELETRICIDADE...péssima
ESGOTOS.....péssimos
SANITÁRIOS.....péssimos
HIDRAULICA.....péssima
ESQUADRIAS.....péssima

PAVILHÃO 5-

TELHADO.....péssimo
PISO.....péssimo
PINTURA.....péssimo
ALVENARIA.....pessimo c/rachaduras
ELETRICIDADE....péssima
SANITÁRIOS.....péssimo
ESGOTOS.....péssimos
HIDRAULICA.....péssima
ESQUADRIAS.....péssimas

PAVILHÃO 6-

TELHADO.....péssimo
PISO.....péssimo
PINTURA.....péssima
ALVENARIA.....péssima c/rachaduras
ELETRICIDADE...péssima
SANITÁRIOS.....péssima
ESGOTOS.....péssimos
HIDRAULICA.....péssimos
ESQUADRIAS.....péssimas

PAVILHÃO 7-

TELHADO.....regular
PISO.....regular
PINTURA.....regular
ALVENARIA.....regular
ELETRICIDADE.....regular
ESGOTOS.....regular
HIDRAULICA.....regular
ESQUADRIAS.....regular

PAVILHÃO 8-

TELHADO.....péssimo
PISO.....péssimo
PINTURA.....péssima
ALVENARIA.....regular
ELETRICIDADE.....regular
SANITÁRIOS.....péssimo
ESGOTOS.....péssimo
HIDRAULICA.....péssima
ESQUADRIAS.....péssima

PAVILHÃO 9-

TELHADO.....péssimo
PISO.....péssimo
PINTURA.....péssima
ALVENARIA.....regular
ELETRICIDADE.....regular
SANITÁRIOS.....péssimos
ESGOTOS.....péssimos
HIDRAULICA.....péssima
ESQUADRIAS.....péssima

PAVILHÃO 10-

TELHADO.....péssimo
PISO.....péssimo
PINTURA.....péssimo
ALVENARIA.....péssima
ELETRICIDADE...regular
SANITÁRIOS.....regular
ESGOTOS.....regular
HIDRAULICA.....péssima
ESQUADRIAS.....péssima

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

NÚCLEO ULISSES VIANA- continuação

PAVILHÃO 11-

TELHADO.....regular
PISO.....regular
PINTURA.....regular
ALVENARIA.....regular
ELETRICIDADE.....regular
SANITÁRIOS.....regular
ESGOTOS.....regular
HIDRAULICA.....regular
ESQUADRIAS.....regular

-COPA DE DISTRIBUIÇÃO-

ESTADO GERAL.....pêssimo
REFEITÓRIO.....pêssimo

PORTÕES- ESTADO PRECÁRIO-

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

-DINSAM- -COLÔNIA JULIANO MOREIRA-

1º PARTE- SITUAÇÃO DOS IMOVEIS DA C.J.M.-

-SETORES EM FUNCIONAMENTO-

3º-NÚCLEO RODRIGUES CALDAS-

ADMINISTRAÇÃO DO NÚCLEO-

HIDRAULICA..... regular
TELHADO.....péssimo
PINTURA.....regular
PISO.....regular
ALVENARIA.....regular
SANITÁRIOS.....péssimos
ELETRICIDADE.....regular
ESQUADRIAS.....regular

REFEITÓRIOS-

TELHADO.....péssimo
ALVENARIA.....regular
PISO.....péssimo
PINTURA.....péssima
SANITÁRIOS.....péssimos
ELETRICIDADE.....regular
MESAS.....péssimo estado
HIDRAULICA.....péssimas
ESQUADRIAS.....esquadrias

SETOR DE HIGIENE-

TELHADO.....péssimo
PISO.....regular
ALVENARIA.....regular
PINTURA.....regular
ELETRICIDADE.....regular
SANITÁRIOS.....péssimos
ESQUADRIAS.....regular
HIDRAULICA.....regular

-PAVILHÃO 2-

TELHADO.....TELHADO
ALVENARIA.....regular
PINTURA.....péssimo
PISO.....péssimo
ELETRICIDADE...regular
SANITÁRIOS.....péssimo
ESGOTOS.....péssimos
HIDRAULICA.....regular
ESQUADRIAS.....regular

PAVILHÃO 3 -

TELHADO.....péssimo
PINTURA.....regular
ALVENARIA.....regular
PISO.....péssimo
ELETRICIDADE...regular
HIDRAULICA----.regular
SANIT/ESGOTOS..péssimos
ESQUADRIAS.....regular

-LAVANDARIA-

TELHADO.....péssimo
ALVENARIA.....regular
PISO.....péssimo
PINTURA.....péssima
SANITÁRIOS.....péssimos
ELETRICIDADE...péssima
ESQUADRIAS.....péssimas
HIDRAULICA.....regular

SEÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ROUPAS-

TELHADO.....bom
ALVENARIA.....boa
PISO.....bom
PINTURA.....regular
SANITÁRIOS.....bom
ELETRICIDADE...bom
ESQUADRIAS.....bom
HIDRAULICA.....boa

PAVILHÃO 1

DESATIVADO-

TELHADO.....péssimo
PISO.....péssimo
ALVENARIA.....regular
PINTURA.....péssima
SANITÁRIOS.....não tem
ESGOTOS.....não tem
ELETRICIDADE....péssima
HIDRAULICA.....péssima
ESQUADRIAS.....regular

PAVILHÃO 3-

TELHADO.....-regular
ALVENARIA.....péssima
PINTURA.....regular
PISO.....regular
ELETRICIDADE....regular
SANITÁRIOS.....péssimos
ESGOTOS.....péssimos
HIDRAULICA.....péssima
ESQUADRIAS.....péssimas

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

NÚCLEO RODRIGUES CALDAS- continuação-

PAVILHÃO 4-

TELHADO.....péssimo
ALVENARIA.....regular
PINTURA.....regular
PISO.....regular
ELETRICIDADE...regular
ESGOTOS.....péssimo
SANITÁRIOS.....péssimos
HIDRAULICA.....péssima
ESQUADRIAS.....péssima

PAVILHÃO 7-

TELHADO.....péssimo
ALVENARIA.....péssimo
PINTURA.....péssima
PISO.....péssimo
SANITÁRIOS.....péssimos
ESGOTOS.....péssimos
ELETRICIDADE....péssima
ESQUADRIAS-.....péssimas
HIDRAULICA.....péssima

PAVILHÃO DE OBSERVAÇÃO-

só resta os alicerces

PAVILHÃO 9-

vide em pavilhão desativado porém residencia de servido res-

- PAVILHÃO 6- DESATIVADO

ALVENARIA.....regular
TELHADO.....péssimo
PINTURA.....péssima
PISO.....péssimo
ELETRICIDADE.....péssima
SANITÁRIOS.....péssimo
ESQUADRIAS.....péssimas
HIDRAULICA.....péssima

PAVILHÃO 8- DESATIVADO-

TELHADO.....péssimo
ALVENARIA.....regular
ELETRICIDADE....péssima
PINTURA.....péssima
ESGOTOS.....péssimo
SANITÁRIOS.....péssimos
ESQUADRIAS.....péssimo
HIDRAULICA.....péssima

-PAVILHÃO VILA DO CASTELLO-

TELHADO.....regular
PINTURA.....regular
PISO.....regular
ALVENARIA.....regular
ELETRICIDADE...regular
SANITARIOS.....bons
ESGOTOS.....bom
ESQUADRIAS.....regular
HIDRAULICA.....regular

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

-DINSAM- -COLÔNIA JULIANO MOREIRA-

1º-PARTE- -SITUAÇÃO DOS IMOVEIS DA C.J.M.

-SETORES EM FUNCIONAMENTO-

4º-NÚCLEOS TEIXEIRA BRANDÃO-

TELHADO.....péssimo/regular
PISO.....péssimo/regular
ESQUADRIAS.....péssimas
ELETRICIDADE.....regular
SANITÁRIOS.....péssimos
ESGOTOS.....péssimos
HIDRAULICA.....regular
ALVENARIA.....regular
PINTURA.....regular/péssima

5º e 6º SECÕES- CLÍNICA-

PINTURA.....péssima
TELHADO.....regular
ALVENARIA.....péssima
ELETRICIDADE..regular
ESQUADRIAS....péssimas
PISO.....péssimo
HIDRAULICA....péssima
SANITÁRIOS....péssima
ESGOTOS.....péssimos

GALPÃO DA FRAXITERAPIA-

TELHADO.....bom
ALVENARIA.....bom
PISO.....regular
PINTURA.....regular
ESQUADRIAS.....regular
ELETRICIDADE....regular
SANITÁRIOS.....regular
ESGOTOS.....regular
HIDRAULICA.....regular

-GALPÃO E DEPÓSITO GERAL
- DESATIVADO-

TELHADO.....péssimo
PISO.....bom
ESQUADRIAS.....regular
SANITÁRIOS.....péssimos
HIDRAULICA.....péssimos
ELETRICIDADE...péssima
PINTURA.....péssima

COPA DE DISTRIBUIÇÃO-
regular
Refeitório.....bom
vestiários.....péssimos
piso.....péssimo
teto.....péssimo estado

-PORTÕES- ESTADO PRECÁRIO-

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

-DINSAM- -COLÔNIA JULIANO MOREIRA-

1º PARTE- -SITUAÇÃO DOS IMOVEIS DA C.J.M.-

-SETORES EM FUNCIONAMENTO-

5º- PAVILHÃO AGRICOLA-

TELHADO----------regular
ALVENARIA----------boa
PINTURA----------pêssima
PISO----------bom
ELETRICIDADE----------regular
SANITÁRIOS----------pêssimos
ESGOTOS----------pêssimos
ESQUADRIAS----------pêssimos

- x -

COPA DE DISTRIBUIÇÃO .....não tem
refeitório.....regular
vestiários.....pêssimos
piso.....mal conservado
teto.....mal conservado

- x -

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

-DINSAM- -COLÔNIA JULIANO MOREIRA-

1º PARTE - SITUAÇÃO DOS IMOVEIS-

-SETORES EM FUNCIONAMENTO-

6º-BLOCO MÉDICO-

TELHADO.....péssimo
PISO.....bom
ESQUADRIAS.....regulares
PINTURA.....péssima
ELETRICIDADE.....regular
HIDRAULICA.....regular
ALVENARIA.....regular
SANITÁRIOS.....regular
ESGOTOS.....regular

COSINHA-REFEITÓRIO-LAVANDARIA-

TELHADO.....regular
PISO.....regular
PINTURA.....péssima
ESQUADRIAS.....regular
ELETRICIDADE.....regular
SANITÁRIOS.....BONS
ESGOTOS.....bons
HIDRAULICA.....boa
ALVENARIA.....boa

COPA DE DISTRIBUIÇÃO .....não tem
REFEITÓRIO.....regular
VESTIÁRIOS.....regulares
PISO.....regular
TETO.....regular

- x -

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

-DINSAM- -COLÔNIA JULIANO MOREIRA-

1º PARTE- SITUAÇÃO DOS IMOVEIS-

-SETORES EM FUNCIONAMENTO-

79- PAVILHÃO JURANDYR MANFREDINI-

TELHADO.....péssimo
PISO.....péssimo
ALVENARIA.....regular
ELETRICIDADE.....regular
ESQUADRIAS.....regular
HIDRAULICA.....péssima
SANITÁRIOS.....péssimo
ESGOTOS.....péssimo
PINTURA.....regular

ILUMINAÇÃO DA ÁREA DO PAVILHÃO.....regular

COPA DE DISTRIBUIÇÃO.....bem montada-
REFEITÓRIO.....bom
VESTIÁRIOS.....regularea

PORTÕES EM ESTADO PRECARIO-

- x -

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

-DIMSAM- COLÔNIA JULIANO MOREIRA-

1º PARTE- -SITUAÇÃO DOS IMOVEIS-

-SETORES EM FUNCIONAMENTO-

8º-PAVILHÃO MÁRIO PINOTTI-

TELHADO.....regular
PINTURA.....péssima
PISO.....regular
ALVENARIA.....regular
ELETRICIDADE.....regular
SANITÁRIOS.....péssimos
ESGOTOS.....péssimos
HIDRAULICA.....regular
ESQUADRIAS.....regular

ILUMINAÇÃO DA ÁREA DO PAVILHÃO.....regular

COPA DE DISTRIBUIÇÃO.....péssima

refeitório.....bom

balcão térmico e lavadora não tem

-DINSAM- -COLÔNIA JULIANO MOREIRA-

1º PARTE- SITUAÇÃO DOS IMOVEIS-

-SETORES EM FUNCIONAMENTO-

2º-OFICINAS- SETOR DE PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO-

ALVENARIA.....regular
PINTURA.....péssima
TELHADO.....bom
ELETRICIDADE.....regular
SANITÁRIOS.....péssimos
PISO.....péssimo

10º-OFICINA MECÂNICA-

TELHADO.-.....péssimo
PINTURA.....péssima
ELETRICIDADE.....regular
SANITÁRIOS.....bons
ESGOTOS.....regular
PISO.....péssimo
ALVENARIA.....regular

11º-NECROTÉRIO-

TELHADO.....regular
PISO.....regular
PINTURA.....péssima
ESQUADRIAS.....péssima
ELETRICIDADE.....regular
SANITÁRIOS.....regular
ESGOTOS.....regular
HIDRAULICA.....regular
ALVENARIA.....regular

parte eletrica: substituição das instalações existentes

refrigeração: reforma das gavetas e do compressor

12º-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS-

TELHADO.....bom
ALVENARIA.....regular
PINTURA.....péssima
ESQUADRIAS.....péssima
ELETRICIDADE.....regular
HIDRAULICA.....regular
PISO.....regular
SANITÁRIOS.....regular
ESGOTOS.....regular

13º-PORTÃO PRINCIPAL DA COLM-
TELHADO.....bom
ALVENARIA.....regular
PINTURA.....regular
ESQUADRIAS.....regular
ELETRICIDADE.....regular
PISO.....bom
SANIT/ESGOTOS.....péssimo

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

-DINSAM- -COLÔNIA JULIANO MOREIRA-

1º PARTE- -SETORES EM FUNCIONAMENTO-

RESERVATÓRIO-

14º-
ALVENARIA.....péssima
HIDRAULICA.....boa
ESQUADRIAS.....péssima

15º-
EDIFÍCIO SÊDE HEITOR PEPES

TELHADO.....regular
PISO.....regular
PINTURA.....regular
ALVENARIA.....regular
ESQUADRIAS.....péssimas
ELETRICIDADE.....regular
SANITÁRIOS.....péssimos
ESGOTOS.....péssimo
HIDRAULICA.....regular
obs Reboco da parte externa - caindo-

COSINHA CENTRAL-

ESGOTOS.frequentes e grandes entupimentos, o sistema de esgoto foi se tornando deficiente à medida que a carga da cosinha aumentava, situações desastrosas quando aos intupimentos são associados a falta de agua e inadequado sistema de coleta de lixo
ASPECTOS GERAIS.
Iluminação.....há necessidade de revisão
piso.....conservado
teto.....péssimo
área externa.....má conservada.

condições de copas e refeitórios-

UNIDADE ASSISTENCIAL	COPA/DISTRIBUIÇÃO	REFEITÓRIO
ULISSES VIANA	sem condições minimas	sem condições minimas
FRANCO DA ROCHA	sem condições minimas	sem condições minimas
TEIXEIRA BRANDÃO	regular.	bom
RODRIGUES CALDAS	péssima	péssimo
BLOCO MÉDICO	-	regular
JURANDYR MANFREDINE	boa	boa
MARIO PINOTTI	mau	boa
AGRICOLA	-	regular

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

-DINSAM-

-COLÔNIA JULIANO MOREIRA-

-RELATÓRIO SOBRE A SITUAÇÃO DOS IMOVEIS DA C.J.M.

-2º- PARTE-

PEVILHÕES DESATIVADOS E TRANSFORMADOS EM RESIDENCIAS PARA SERVIDORES E OUTROS SITUAÇÃO ESTA JÁ ENCONTRADA PELA ATUAL DIRETORIA DA COLÔNIA JULIANO MOREIRA POR OCASIÃO DE SUA INVESTIDURA NA DIRECÃO DESTE ÓRGÃO.

SERVIÇO PÚBLICO

DINSAM- -COLÔNIA JULIANO MOREIRA-.

2º -PARTE- SITUAÇÃO DOS IMOVEIS- DESATIVADOS/TRANSFORMADOS EM RESIDENCIA PARA SERVIDORES E OUTROS-

1º-RESIDENCIA DO DIRETOR (RESIDENCIA OFICIAL)-

TELHADO.....regular
PISO.....regular-
PINTURA.....regular
ESQUADRIAS.....regular
ALVENARIA.....regular
HIDRAULICA.....regular
SANITÁRIOS.....regular
ESGOTOS.....regular

obs-morador Dr. Aroldo Pietre de Freitas a família-

2º-RESIDENCIA DO ADMINISTRADOR (RESIDENCIA OFICIAL)

TELHADO.....bom
PINTURA.....regular
PISO.....regular
ALVENARIA.....boa
HIDRAULICA.....boa
SANITARIOS.....bons
ESGOTOS.....bons
ELETRICIDADE....boa
ESQUADRIAS.....boa

obs- residencia de familia de servidor-

3º-PAVILHÃO ADIB JABOUR-

TELHADO.....regular
PISO.....péssimo
PINTURA.....péssima
ESQUADRIAS.....péssima
ELETRICIDADE....péssima
SANITÁRIOS.....péssimos
ESGOTOS.....péssimos
HIDRAULICA.....péssima
ALVENARIA.....péssima

-obs- PAVILHÃO DESATIVADO E RESIDENCIA DE 3 FAMILIAS DE SERVIDORES-

4º- ANTIGO AVIÁRIO-

ESTADO GERAL- péssimo

-obs-residencia de servidor a família

5º-GALPÕES-

ESTADO GERAL - péssimo -

1 galpões residencia da servidores e familiares-

6º-ANTIGO LABORATÓRIO-

ESTADO GERAL -regular-

residencias da servidores-

7º- ANTIGOS DEPÓSITO-

ESTADO GERAL - regular-

4 depósitos-

residencia de servidores

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

-DINSAM- -COLÔNIA JULIANO MOREIRA- cont.

29 PARTE- IMOVEIS DESATIVADOS E TRANSFORMADOS EM RESIDENCIAS DE SERVIDORES E OUTROS-

89-ANTIGA CRECHE-

obs- residencia de servidora e família.

TELHADO.....bom
PISO.....bom
ESQUADRIAS.....boa
PINTURA.....boa
SANITARIOS.....bons
ESGOTOS.....bom
HIDRAULICA.....boa
ELETRICIDADE.....boa

99-ANTIGO PAVILHÃO DE DERMATOLOGIA-

-PAVILHÃO DESATIVADO-

TELHADO.....regular
PISO.....regular
ESQUADRIAS.....regular
ELETRICIDADE.....regular
PINTURA.....regular
HIDRAULICA.....regular
SANITARIOS.....regular
ESGOTOS.....regular
ALVENARIA.....regular

obs- residencia de 2 familias, uma da servidora da CDM ou outra família não é de servidor do MS.

109-PAVILHÃO EGAS MONIS -

-PAVILHÃO DESATIVADO-

ESQUADRIAS.....regular
ALVENARIA.....regular
TELHADO.....regular
PISO.....regular
ELETRICIDADE.....regular
PINTURA.....péssima
HIDRAULICA.....regular
SANITÁRIOS.....regular
ESGOTOS.....regular

obs- residencia de 15 familias

119-PAVILHÃO NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS-

TELHADO.....regular
PISO.....regular
PINTURA.....péssima
ALVENARIA.....regular
ELETRICIDADE.....regular
HIDRAULICA.....regular
SANITÁRIOS.....péssimos
ESGOTOS.....péssimos
ESQUADRIAS.....regular

-PAVILHÃO DESATIVADO-

-residencia de 1 família da servidor

129-PAVILHÃO SAMPAIO CORREA-

-DESATIVADO

-D E S T R U I D O-

139-PAVILHÃO ULISSES PERNAMBUCANO-

TELHADO.....regular
PISO.....regular
PINTURA.....regular
ELETRICIDADE.....regular
ESQUADRIAS.....regular
HIDRAULICA.....regular
SANITÁRIOS.....regular
ALVENARIA.....regular

ESGOTOS.....regular

PAVILHÃO DESATIVADO

residencia de 15 familias de servidores

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
-DINSAM- -COLÔNIA JULIANO MOREIRA-

2º- PARTE- PAVILHÕES DESATIVADOS E TRANSFORMADOS EM RESIDENCIAS DE SERVIDORES E OUTROS-

14º-PAVILHÃO nº 09 DO NÚCLEO RODRIGUES CALDAS-

ALVENARIA.....péssimo
PINTURA.....péssima-
TELHADO.....péssimo
ELETRICIDADE.....péssima
SANITÁRIOS.....péssimos
PISO.....péssimo
ESQUADRIAS.....péssimo
HIDRAULICA.....péssima

-PAVILHÃO DESATIVADO-
residencia de 2 familias de servidores-

15º-PAVILHÃO Nº 10 DO NÚCLEO RODRIGUES CALDAS-

ALVENARIA.....regular
PINTURA.....regular
TELHADO.....regular
ELETRICIDADE.....regular
SANITÁRIOS.....regular
PISOS.....regular
ESQUADRIAS.....regular
HIDRAULICA.....regular

-PAVILHÃO DESATIVADO-
-residencia de 3 familias de servidores-

16º-PAVILHÃO nº 01 DO NÚCLEO ULISSES VIANA-

PAVILHÃO DESATIVADO

TELHADO.....péssimo
PISO.....péssimo
PINTURA.....péssima
ESQUADRIAS.....péssima
ELETRICIDADE.....péssima
SANITÁRIOS.....péssimos
ESGOTOS.....péssimos
ALVENARIA.....péssima
HIDRAULICA.....péssima

-residencia de 7 familias de servidores-

ANEXO III

M. S. — DINSAM — Colônia Juliano Moreira 008955 80

Recebido em 15 de Maio de 80

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Protocolado à FL. 24 n.º 408 A

Mem: s/nº datado de 14/05/1980

Dos: Servidores em exercício no Arquivo Médico do SAME
Ao: Sr.Diretor da Colônia Juliano Moreira

VISTO

Sr. Diretor:

Comunico a V.Sa., que no último dia 13/05/1980, às 17,30 horas, compareceu a este SAME, o Sr. Administrador da CJM, em companhia da Reportagem da T.V.-GLOBO e de mais duas pessoas que se identificaram como médicos, um dos referidos médicos que solicitou o prontuário da paciente Maria da Luz, se identificou como Dr.FRANCISCO PAUMGARTTEN, que foi médico Bolsista nesta CJM. O referido médico e a reportagem da T.V. reviraram este Setor, apanhando e lendo prontuários e fichas dos pacientes aqui internados, mesmo alegando eu de que não era permitido o acesso ao arquivo como aos prontuários.Foi posto dentro deste Setor, iluminação para T.V. monitores de televisão, cameras e etc., sendo que o referido Dr. Francisco deu dentro deste Setor uma entrevista para a TV-GLOBO, sobre o que viu quando era médico desta CJM e as pespectivas dele para a CJM. Foi me perguntado pelo entrevistador da Globo se eu considerava correto os prontuários desta CJM, sendo respondido que sim, foi também perguntado ao Sr. Administrador da CJM, quando tempo havia que o paciente que o cadaver foi encontrado no último dia 10-5-80 no interior desta CJM, hávia falecido, sendo respondido pelo mesmo que só o IML poderia afirmar. Outrossim informo que a referida reportagem permaneceu no interior deste SAME, até as 20,40 horas aproximadamente, fato que podera ser verificado pelo ocorrencia do portão desta CJM.

Sr. Diretor comunicamos que em vista dos acontecimentos em que os prontuários dos pacientes e fichas foram violados contrariando todos os códigos, não mais pudemos nos responsabilizar pelo sigilo e guarda dos prontuários e fichas, pois não pudemos firmar se algum foi fotografado ou gravado ou seu teôr difundido, como também se todas as fichas ainda se encontram nos seus respectivos lugares.

Atenciosas Saudações

Mario José da Rocha
Ag. Administrativo

Helio Gouvea Canthe
Agente Administrativo

ATENÇÃO: O original deste documento (com 1 folhas) foi apresentado parcialmente ilegível para microfilmagem, não sendo possível sua leitura completa no original nem na microficha.

008955 80

ANEXO IV

LUX JORNAL

JORNAL DO COMMÉRCIO
Rio de Janeiro

BOEING - 727-200 - o jato mais moderno do mundo faz voo no Brasil.

É fantástico, mesmo

A reportagem sobre a Colônia Juliano Moreira, apresentada domingo último no Fantástico, não visou denunciar a situação anormal a que é submetida a maioria dos doentes mentais que ali se encontra.

A cena apresentada não constitui fato novo, pois se repete, ainda hoje, na maioria dos hospitais psiquiátricos do País. Há quem pensa que, na inspiração da reportagem, há o dedo gordo de um especulador imobiliário, interessado em [illegible] de [illegible] da Colônia Juliano Moreira para dar lugar a um loteamento. Sem os "débeis mentais", como os chamou a reportagem do Fantástico, para dar lugar às ocasiões desnudas da vida.

E o dono da TV que divulgou a reportagem é sócio do incorporador que estaria por trás das imagens. (AC)

Um estilo fantástico

A parte de aspectos imobiliários que possam revestir a iniciativa, a reportagem do Fantástico sobre a Colônia Juliano Moreira foi um bom momento do telejornalismo como ele é praticado pela Rede Globo: amigos fortes, recursos generosos (até para alugar um helicóptero e permitir tomadas do alto), perícia no uso das câmaras.

Ao lado desses pontos positivos há a derramada narração, em que o programa traiu a sua obsessão pelo sensacionalismo, visível todos os domingos em sua hipocondria crônica, que cultiva e curte as doenças, especialmente o câncer. Esse tom sugere a pergunta: Fantástico mostrou a Colônia para levantar os doentes ou apenas para exercitar seu sensacionalismo?

Mais ainda: esse gênero de jornalismo não vai às causas, apresenta as mazelas como se tivessem caído do céu. Não revela nem lembra que a Divisão Nacional de Saúde Mental (Dinsam) do Ministério da Saúde há quatro anos desativou o Hospital Pedro II, no Engenho de Dentro, e despediu a numerosa equipe que ali trabalhava, com a preocupação exclusiva de impedir o abastecimento da Colônia Juliano Moreira e uma maravilha como depósito de seres humanos.

Sobre tudo isso Fantástico não passou nem por alto, como o helicóptero. (MA)

008955 80

ANEXO IV

ATENÇÃO: O original deste documento (com 1 folhas) foi apresentado parcialmente ilegível para microfilmagem, não sendo possível sua leitura completa no original nem na microficha.

LUX JORNAL

JORNAL DO COMMÉRCIO
Rio de Janeiro

BOEING - 727-200 - o jato mais moderno do mundo em voo no Brasil.

É fantástico, mesmo

A reportagem sobre a Colônia Juliano Moreira, apresentada domingo último no Fantástico, não visou denunciar a situação anormal a que é submetido a maioria dos doentes mentais que ali se encontra.

A cena apresentada não constitui fato novo, pois se repete, ainda hoje, na maioria dos hospitais psiquiátricos do País. Há quem garante que, na inspiração da reportagem, há o dedo gordo de um conhecido investidor imobiliário, interessado nos 7 milhões de metros quadrados da Colônia Juliano Moreira para dar lugar a um loteamento. Sorte os "débeis mentais", como os chamou a reportagem do Fantástico, para dar lugar às ocasiões decorrentes da dita.

E o dono da TV que divulgou a reportagem é sócio do incorporador que estaria por trás das imagens. (AC).

Um estilo fantástico

A parte de aspectos imobiliários que possam revestir a iniciativa, a reportagem do Fantástico sobre a Colônia Juliano Moreira foi um bom momento do telejornalismo como ele é praticado pela Rede Globo: imagens fortes, recursos generosos (até para alugar um helicóptero e permitir tomadas de cima), perícia no uso das câmaras.

Ao lado desses pontos positivos há a derramada narração, em que o programa trai a sua obsessão pelo sensacionalismo, visível todos os domingos em sua hipocondria crônica, que cultiva e curte as doenças, especialmente o câncer. Esse tom sugere a pergunta: Fantástico mostrou a Colônia para levantar os doentes ou apenas para exercitar seu sensacionalismo?

Mais ainda: este gênero de jornalismo não vai às causas, apresenta as mazelas como se tivessem caído do céu. Não revela sem lembrar que a Divisão Nacional de Saúde Mental (Dinsam) do Ministério da Saúde há quatro anos desativou o Hospital Pedro II, no Engenho de Dentro, e despediu a numerosa equipe que ali trabalhava com a preocupação exclusiva de impedir o abastecimento da Colônia Juliano Moreira e sua manutenção como depósito de seres humanos.

Sobre tudo isso Fantástico não passou nem por alto, como o helicóptero. (M.A)

ANEXO V 008955 00

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Of.Nº 397 Em 24/08/1979.

Do: Diretor da Colônia Juliano Moreira
Ao: Sr. Diretor da Divisão Nacional de Saúde Mental
Assunto: Relatório.

Senhor Diretor:

Encaminho a V.Sª. relatório sucinto e real da situação caótica, em que se encontra a área médica e para-médica da Colônia Juliano Moreira.

Para atendimento de 3 099 pacientes, em sua maioria idosos, que evidentemente necessitam de cuidados especiais, havendo entre estes, cegos e paralíticos.

Na oportunidade, lembro ainda a nossa completa falta de segurança, pelos seguintes fatos:

1) A C.J.M. ocupa uma área de 7 500 000 m^2 com várias residências. Circulando em seu interior o coletivo Colônia-Madureira, e devido aos assaltos, os trocadores, descem no portão e o aguardam na saída.

2) O assalto verificado em 11.11.78 (xerox anexo)

3) O estrupo a que foi vítima a paciente, Regina Conceição Cardoso, no Núcleo Franco da Rocha em 02-05-79, tendo sido removida para o hospital Salgado Filho a fim de ser submetida a cirurgia (rutura de fundo de saco de Douglas).

4) Roubo de novilhos.

Sugerimos encaminhamento destes fatos aos escalões Superiores a fim de que, medidas urgentes sejam tomadas principalmente na contratação de médicos, auxiliares de enfermagem e guardas de segurança.

No ensejo, anexo quadro demonstrativo da situação de pessoal nas áreas acima referidas.

Lamentamos comunicar fatos desta natureza, mas, assim procedemos para que no futuro, não sejamos considerados amissos ou inadiplentes.

Aproveito a oportunidade, para renovar os meus protestos de elevada estima e consideração.

Dr. Newton de Souza Moreira
Diretor

GTC em 02/AGO/80 deu vistas
Sec. Part/PR e Ch. Gab. Civ/PR
em 02 a 08 Jul 80
respectivamente.
A AC/SNI 14 Jul 80

008955 80

CONFIDENCIAL

SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES
AGÊNCIA CENTRAL

SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES - AGÊNCIA CENTRAL

INFORMAÇÃO Nº 189/19/AC/80

DATA : 27 Jun 80

ASSUNTO : REPORTAGEM SOBRE A COLÔNIA "JULIANO MOREIRA"

ORIGEM : PRG 11538/80 (DSI/MS)

DIFUSÃO : CH/SNI

ANEXO : Cópia xerox de recorte de jornal.

---

1. A Rede Globo de Televisão exibiu no Programa "Fantástico", no dia 18 Mai 80, uma reportagem sobre a Colônia "Juliano Moreira" - estabelecimento destinado ao tratamento de doentes mentais - vinculada ao Ministério da Saúde (MS).

A referida reportagem, feita pelos jornalistas SAMUEL WAINER FILHO e ITAMAR FREITAS, Diretor do Programa "Fantástico", foi autorizada pelo Ministro da Saúde, WALDYR ARCOVERDE.

As imagens exibidas e os comentários da reportagem transmitiram aos telespectadores cenas que mostravam os internos como vítimas de tratamento desumano. O fato teve grande repercussão nacional, e serviu, durante mais de uma semana, para alimentar propaganda adversa ao Governo, pelos meios de comunicação social.

2. O Diretor da DSI/MS, que esteve em visita de surpresa àquele Estabelecimento, no dia 30 Mai 80, transmitiu a esta Agência Central alguns dados que levantou no local, e que vão abaixo resumidos:

CONFIDENCIAL

MOD 127

a. Os responsáveis pela reportagem declararam ao Dr NEWTON DE SOUZA MOREIRA, Diretor da Colônia, que não lhes interessava mostrar os aspectos positivos do Estabelecimento, e que ante a preocupação dos funcionários, sobre as repercussões que a reportagem poderia trazer, SAMUEL WAINER FILHO disse que o procurassem na TV Globo, onde resolveria a situação dos mesmos "com empregos melhor remunerados". Na ocasião, os repórteres estavam acompanhados do Dr FRANCISCO PAUNGARTTEN, que, quando médico bolsista daquela Colônia, teve um atrito com a Direção do Estabelecimento, por ter obrigado pacientes a se despirem, para serem fotografados pelo mesmo.

b. Grande parte dos internos ocupa-se da execução de trabalhos de carpintaria, tecelagem, serviço gráfico, costura e bordados.

c. A confecção e a distribuição de alimentos é feita com esmero.

d. As dependências das enfermarias apresentam aspectos eficientes de conservação e atendimento.

e. Como aspectos negativos, observou-se a existência de pacientes descalços e com roupas rasgadas, estábulos e pocilgas sem cuidados adequados, gado solto em locais impróprios e número insuficiente de guardas para o serviço de vigilância.

3. O artigo constante do recorte em anexo, publicado no "JORNAL DO COMMÉRCIO", do RIO DE JANEIRO/RJ, considera a mencionada reportagem como sendo de possível interesse de especulação imobiliária, no local.

4. Sobre os jornalistas SAMUEL WAINER FILHO e ITAMAR FREITAS, esta Agência não possui outros registros.

* * *

27/6/80
as 15:00

ASS-GAB/SNI
PROTOCOLO
Nº 10.131/86
Em 27 JUN 1986

F I M